






SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	①
MJERA - ZIDARSKA		150/220+139	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata u sistemu profila s termo ispunom. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Vrata se ugrađuju na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Brava na vratima moraju imati mogućnost otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. S vanjske strane kvaka, a s unutarnje strane panik rukohvat po cijeloj širini vrata. Dimenzije vrata 150*(220+139 cm). Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH		KOM 1	
	DESNIH			
	UKUPNO			
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	1





SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	2
MJERA - ZIDARSKA		550/220+139	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. prozora u sistemu profila s termo ispunom. Prozor s četiri krila, sve fiksno. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Prozor se ugrađuje na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Dimenzije prozora 550*(220+139) cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 1		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	2




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	3
MJERA - ZIDARSKA		150/220	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata u sistemu profila s termo ispunom. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Vrata se ugrađuju na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Brava na vratima moraju imati mogućnost otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. S vanjske strane kvaka, a s unutarnje strane panik rukohvat po cijeloj širini vrata. Dimenzije vrata 150*220 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH		KOM 1	
	DESNIH			
	UKUPNO			
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	3




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	④
MJERA - ZIDARSKA		110/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata u sistemu profila s termo ispunom. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Bez ostaklenja, puno krilo. Vrata se ugrađuju na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Brava na vratima moraju imati mogućnost otvaranja vrata s unutarne strane bez upotrebe ključa ili alata. S vanjske strane kvaka, a s unutarne strane panik rukohvat po cijeloj širini vrata. Dimenzije vrata 110*210 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 3		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	4




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	5
MJERA - ZIDARSKA		140/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata u sistemu profila s termo ispunom. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Bez ostaklenja, puno krilo. Vrata se ugrađuju na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Brava na vratima moraju imati mogućnost otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. S vanjske strane kvaka, a s unutarnje strane panik rukohvat po cijeloj širini vrata. Dimenzije vrata 140*210 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 1		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	5




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	6
MJERA - ZIDARSKA		398/192	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. prozora u sistemu profila s termo ispunom. Prozor s dva krila, oba krila otklopni na ventus. Otvaranje prozora pomoću elektro pokretanja. Boja prozora, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Prozor se ugrađuje na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Dimenzije prozora 398*192 cm Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 6		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	6




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	6a
MJERA - ZIDARSKA		398/192	<p>Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. prozora u sistemu profila s termo ispunom. Prozor s dva krila, jedno krilo otklopno na ventus, a drugo krilo služi za odimljavanje u slučaju požara s automatskim otvaranjem na detekciju. Otvaranje prozora pomoću elektro pokretanja. Boja prozora, antracit siva (RAL 7016).</p> <p>Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Prozor se ugrađuje na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Dimenzije prozora 398*192 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.</p>	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 2		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	7




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	7
MJERA - ZIDARSKA		380/80	<p>Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. prozora u sistemu profila s termo ispunom. Prozor s tri krila, sva krila otvaranje oko horizontale i vertialne osi. Otvaranje prozora pomoću elektro pokretanja. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016).</p> <p>Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Prozor se ugrađuje na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Dimenzije prozora 380*80 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.</p>	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 2		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	8





SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	8
MJERA - ZIDARSKA		355/80	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. prozora u sistemu profila s termo ispunom. Prozor s tri krila, sva krila otvaranje oko horizontale i vertialne osi. Otvaranje prozora pomoću elektro pokretanja. Boja prozora, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Prozor se ugrađuje na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Dimenzije prozora 355*80 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH		KOM 1	
	DESNIH			
	UKUPNO			
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	9




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	9
MJERA - ZIDARSKA		90/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata u sistemu profila s termo ispunom. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Vrata se ugrađuju na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Brava na vratima moraju imati mogućnost otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. S vanjske strane kvaka, a s unutarnje strane panik rukohvat po cijeloj širini vrata. Dimenzije vrata 90*210 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 1		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	10





SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	10
MJERA - ZIDARSKA		307/80	<p>Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. prozora u sistemu profila s termo ispunom. Prozor s tri krila, sva krila otvaranje oko horizontale i vertialne osi. Otvaranje prozora pomoću elektro pokretanja. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016).</p> <p>Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Prozor se ugrađuje na spoju sa zidom po sistemu RAL montaže. Dimenzije prozora 307*80 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.</p>	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 1		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	11




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	11
MJERA - ZIDARSKA		100/100	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti krovnog prozora (kupole) za odimljavanje na stubištu. Dimenzije prozora 100*100 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 1		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	12




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	1
MJERA - ZIDARSKA		150/220+64	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata u sistemu profila s termo ispunom. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom u punoj površini, 6+14+4+14+4=42 mm, međuprostor ispunjen plinom. Brava na vratima moraju imati mogućnost otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. S vanjske strane kvaka, a s unutarnje strane panik rukohvat po cijeloj širini vrata. Dimenzije vrata 150*(220+64 cm). Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 1		
NAPOMENA		SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA		
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	13




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	2
MJERA - ZIDARSKA		90/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti jednokrlnih aluminijskih protupožarnih zaokretnih vrata (puno krilo, bez ostakljenja). Kvaka/kvaka inox, Hidraulički zatvarač, Plastifikacija u boji. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Cilindar sa 3 ključa. Dimenzije vrata 90*210 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 3		
NAPOMENA		SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA		
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	14




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	3
MJERA - ZIDARSKA		100/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti jednokrlnih aluminijskih protupožarnih zaokretnih vrata (puno krilo, bez ostakljenja). Kvaka/kvaka inox, Hidraulički zatvarač, Plastifikacija u boji. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Cilindar sa 3 ključa. Dimenzije vrata 100*210 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 7		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	15




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	4
MJERA - ZIDARSKA		150/220+64	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti jednokrilnih aluminijskih protupožarnih zaokretnih vrata (ostakljenje u punoj površini). Kvaka/kvaka inox, Hidraulički zatvarač, Plastifikacija u boji. Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Cilindar sa 3 ključa. Dimenzije vrata 150*(220+64) cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH		KOM 3	
	DESNIH			
	UKUPNO			
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	16




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	5
MJERA - ZIDARSKA		90/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata dubine okvira 45 mm, s vidljivim krilom s vanjske strane dubine 93 mm, plastificirani u tonu (odstupanje do 10%). Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom 6+14+4=24 mm, jedno staklo mutno. Dimenzije 90*210 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 7		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	17




SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	6
MJERA - ZIDARSKA		80/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata dubine okvira 45 mm, s vidljivim krilom s vanjske strane dubine 93 mm, plastificirani u tonu (odstupanje do 10%). Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom 6+14+4=24 mm, jedno staklo mutno. Dimenzije 80*210 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 3		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	18



SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	7
MJERA - ZIDARSKA		70/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata dubine okvira 45 mm, s vidljivim krilom s vanjske strane dubine 93 mm, plastificirani u tonu (odstupanje do 10%). Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom 6+14+4=24 mm, jedno staklo mutno. Dimenzije 70*210 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 3		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	19



SHEME		ALU STOLARIJA	POZ.	8
MJERA - ZIDARSKA		100/210	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti al. vrata dubine okvira 45 mm, s vidljivim krilom s vanjske strane dubine 93 mm, plastificirani u tonu (odstupanje do 10%). Boja vrata, antracit siva (RAL 7016). Ostakljenje staklom 6+14+4=24 mm, jedno staklo mutno. Dimenzije 100*210 cm Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		ALU PROFILI		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 3		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	20



SHEME		DRVO	POZ.	9
MJERA - ZIDARSKA		300/220	Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti dvokrilnih drvenih vrata, na klizanje po donjoj i gornjoj šini. Stavka uključuje sav potreban materijal od garniture okova, donje i gornje vodilice, kvaka za klizanje i ostali potreban materijal do potpune gotovosti. Dimenzije vrata 300*220 cm. Ostalo prema stavci troškovnika.	
UGRAĐIVANJE				
NAČIN OTVARANJA				
MATERIJAL		DRVO		
OKOV		KOMPLET		
ISPUNA				
ETAŽA				
KOMADA	LIJEVIH			
	DESNIH			
	UKUPNO	KOM 1		
NAPOMENA	SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA			
NAZIV ZGRADE	IZGRADNJA REKREACIJSKO - TURISTIČKOG CENTRA U DARUVARU		LIST BROJ	21