



**DARUVARSKE**  
TOPLICE

**Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju**

Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska

OIB: 01054174667

IBAN: HR2324020061101196285

Centrala: +385 43 623 000

KLASA: 406-03/24-10

URBROJ: 510-06-24-390/1-10

## **POZIV ZA DOSTAVU PONUDA**

**Predmet nabave**

**PARNO KONVEKCIJSKA PEĆNICA/KONVEKTOMAT**

**Interna oznaka postupka :**

**TIO-G 6**

**Procijenjena vrijednost nabave**

**16.000,00 EUR**

**Daruvar, RUJAN 2024.**



Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010032201  
Ravnatelj: Ratko Vuković, univ.spec.oec. E [pisarnica@daruvarske-toplice.hr](mailto:pisarnica@daruvarske-toplice.hr) W [www.daruvarske-toplice.hr](http://www.daruvarske-toplice.hr)  
Partner Hrvatskog olimpijskog odbora za prevenciju i rehabilitaciju sportaša



## SADRŽAJ:

1. Opći dio – Upute ponuditeljima
2. Obrasci – Ponudbeni list
  - Ostale izjave
3. Prilozi: - Opisi proizvoda / Specifikacije

## OPĆI DIO – UPUTE PONUDITELJIMA

### 1. PODACI O NARUČITELJU:

DARUVARSKE TOPLICE – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Julijev park 1

43 500 DARUVAR

OIB: 01054174667

Tel: 043/623-000

**Internetnatska adresa:** [www.daruvarske-toplice.hr](http://www.daruvarske-toplice.hr)

### OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

ZA OPĆA OBJAŠNJENJA:	SPECIFIKACIJE I OPIS PREDMETA NABAVE
Ivan Sadovski, stručni savjetnik u nabavi , Tel: (043) 623 621 <a href="mailto:nabava3@daruvarske-toplice.hr">e-mail: nabava3@daruvarske-toplice.hr</a>  Jasmina Bičak – viši stručni referent nabave E-mail: <a href="mailto:nabava2@daruvarske-toplice.hr">nabava2@daruvarske-toplice.hr</a>	Snježana Blažičko , šef kuhinje Termal  Tel: (043) 623 661  E-mail: <a href="mailto:kuhinja.termal@daruvarske-toplice.hr">kuhinja.termal@daruvarske-toplice.hr</a>

**Dokumentacija za prikupljanje ponuda/opći dio, specifikacija/tehnički list, obrasci mogu se preuzeti na web stranici Naručitelja [www.daruvarske-toplice.hr](http://www.daruvarske-toplice.hr)**

### 1.2. Interna oznaka postupka *ev.br.nabave* : TIO-G 6

### 1.3. SUKOB INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 114/2022 ., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77.ZJN 2016. i 114/2022 sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj SBMR Daruvarske toplice ne smije sklapati ugovore o nabavi, kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

10428023245, OPG Ratko Vuković A.Mihanivića 20, 43500 Daruvar

20023728589, Growth strategies d.o.o. Kameniti Stol 23f, Grad Zagreb

12952839466, Praevisio društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima, Radnička cesta 80, Zagreb

**1.4. VRSTA POSTUPKA NABAVE:** Zakon o javnoj nabavi ZJN /2016 sukladno čl.15 ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do **26.540,00 EUR** te se ovaj postupak provodi temeljem Internog akta /Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, radova i usluga čl. 7.

Za ovaj postupak nabave ne primjenjuje se postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

### 1.5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: **16.000,00 EUR**

## **PARNO KONVEKCIJSKA PEĆNICA/KONVEKTOMAT**

**1.6.OPIS PREDMETA NABAVE :** Tehnički opis predmeta nabave utvrđen je u sadržaju ove Dokumentacije/Specifikacije.

### **1.7. VRSTA, KVALITETA I KOLIČINA PREDMETA NABAVE**

Vrsta i kvaliteta moraju odgovarati važećim standardima u vrijeme izvršenja ugovora

**1.8. MJESTO DOSTAVE ROBE:** Daruvarske toplice Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 13, Hotel Termal, 43500 Daruvar

**1.9. ROK ISPORUKE:** 30 dana

**1.10. KRITERIJ ZA ODABIR :** Najniža cijena prihvatljive, prikladne i pravilne ponude, relativni ponder cijene 100% . U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### **1.11. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku e-mailom na adresu naručitelja: [nabava2@daruvarske-toplice.hr](mailto:nabava2@daruvarske-toplice.hr)

Ponuda mora sadržavati:

1. u cijelosti popunjen Ponudbeni list /Obrazac ponude – obrazac 1
2. Ovjeren obrazac Specifikacije /Troškovnika za dostavljanje ponude , čija ovjera predstavlja prihvaćanje uvjete naručitelja vezano uz svojstva i kvalitetu ponuđenog uređaja, te prateća dokumentacija proizvoda/originalna **proizvođačka specifikacija/ tehnički opis**, a radi mogućnosti komparacije, usporedivosti i dokazivanju jednakovrijednosti traženom.
3. Izjave ponuditelja ( potpisane i ovjerene) – obrazac 2

Ako je potrebno, Ponuditelji mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje.

**JEZIK I PISMO PONUDE:** Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

#### **ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE:**

Cijena ponude mora biti izražena u eurima . Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje predmet nabave. Kod ocjene cijena javni naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati ugovor/narudžbenica.

**ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA : 23.09.2024. do 12 h.**

Otvaranje ponuda biti će Daruvarskim toplicama – hotel „Termal“ – odjel nabave , 5 kat. Otvaranje ponuda neće biti javno .

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

## NARUČITELJ:

Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, 43 500  
Daruvar, OIB:01054174667

PONUĐITELJ: \_\_\_\_\_  
(naziv ponuditelja)

Sjedište, adresa, OIB \_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: \_\_\_\_\_ DA/NE

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kontakt e-mail ponuditelja : \_\_\_\_\_

Kontakt telefon ponuditelja :

\_\_\_\_\_

Broj ponude \_\_\_\_\_

Predmet nabave : **PARNO KONVEKCIJSKA PEĆNICA/KONVEKTOMAT**

Evidencijski broj nabave: **TIO-G6**

Cijena ponude bez PDV-a: \_\_\_\_\_ EUR

Iznos PDV-a: \_\_\_\_\_ EUR

(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)

Cijena ponude s PDV-om: \_\_\_\_\_ EUR

ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)

Rok isporuke predmeta nabave: \_\_\_\_\_ DANA

Ovjera ponuditelja

MP

U \_\_\_\_\_ 2024. god.

\_\_\_\_\_

OSTALE IZJAVE PONUDITELJA

1. Izjavljujemo da smo razumjeli sve uvjete i odredbe iz ove dokumentacije, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama .
  
2. Izjavljujemo da ćemo u roku iz zahtjeva Naručitelja dostaviti pismeno objašnjenje i analizu svoje ponude radi otklanjanja eventualnih sumnji u mogućnost izvršenja ugovora, ukoliko naša cijena bez poreza bude niža od 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih prihvatljivih ponuda.
  
3. Cijena predmeta nabave je nepromjenjiva i obuhvaća troškove sjedište fco Naručitelja, a uključuje puštanje radne jedinice u rad do potpune funkcionalnosti, te probni rad .
  
4. Obavezujemo se na jamstveni rok u trajanju min. 2 godine, Jamstvo mora pokrivati besplatan popravak ili zamjenu dijelova (dijelovi i rad) za koje je proizvođač ili njegov zastupnik utvrdio da su neispravni, s time da se popravak ili zamjena mogu obaviti upotrebom novih dijelova, novih sklopova ili standardnom zamjenom prema procjeni proizvođača ili njegovog zastupnika

---

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

TEHNIČKI OPIS PREDMETA NABAVE	
ELEKTRIČNI PARNOKONVEKCIJSKI APARAT SA POSTOLJEM (1 KOM)	
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE	NUĐENO DA /NE (POPUNJAVA PONUDITELJ)
Kapacitet: GN posude 2/1: 10 GN posude 1/1: 20	
Dimenzije: širina 1072 mm, dubina 1042 mm, visina 1014 mm	
Masa: 179 kg	
Priključak elek. Energ.: 37,4 kW, 3 NAC 400 V, osigurači 3 x 63 A	
Priključak vode: dovod R 3/4", odvod DN 50	
Pritisak vode: 150 – 600 hPa	
Para: 100 stupnjeva C, pomoću generatora pare, bez dodavanja vode	
Suhi- vrući zrak do 300 stupnjeva C za prženje, gratiniranje i pečenje	
Vario – kuhanje 30 – 99 stupnjeva C za „fino” kuhanje, blanširanje, kuhanje vakumirane hrane, odležavanje, ukuhavanje i konzerviranje voća i povrća; delikatna i osjetljiva hrana	
Regeneriranje – regenerira hranu na temperaturu serviranja, bez tvrdih rubova i pretjerane vlažnosti	
Bojler – generator pare	
Mogućnost podešavanja temperatura od 30-300 C	
Sonda sa 2 mjerna mjesta za automatsko mjerenje temperature jezgre	

<b>Programabilna memorija sa mogućnošću pohranjivanja do 100 programa</b>	
<b>5 brzina ventilatora</b>	
<b>„clima plus” sustav sa 6 stupnjeva vlažnosti u unutrašnjosti aparata</b>	
<b>„cool down” ubrzano skidanje temperatura 1 stupanj C/1 sek</b>	
<b>Integrirani sustav za odvođenje masnoća, bez potrebe za filterom za uklanjanje masti</b>	
<b>Integrirani tuš</b>	
<b>USB priključak za HACCP</b>	
<b>Visina najviše razine za umetanje GN posude je iz sigurnosnih razloga ispod 1,60m od razine poda</b>	
<b>Automatsko čišćenje uređaja</b>	